

เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199

ทินเนอร์เกรดพิเศษ สำหรับงานไม้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 เป็นทินเนอร์ที่ผลิตจากสารอะโรมาติก ใช้เจือจางสีย้อมไม้ น้ำมันรักษาเนื้อไม้ วาร์นิช และสีทองคำ เพื่อให้คุณสมบัติของฟิล์มสีที่ดี การแห้งตัวและการละลายที่สมบูรณ์		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 ใช้สำหรับเจือจาง - เบเยอร์ สีย้อมไม้ - เบเยอร์ สีย้อมพื้นไม้ - เบเยอร์ น้ำมันรักษาเนื้อไม้ - เบเยอร์ วาร์นิชชนิดเงา ยู-808 - เบเยอร์ วาร์นิชชนิดด้าน ยู-080 - เบเยอร์ สีทองคำ น้ำมันอะคริลิก		
คุณสมบัติสำคัญ	* เหมาะสำหรับการละลายและแห้งตัวเร็ว * สามารถใช้ได้ทั้งแปรงและเครื่องพ่น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	0	0	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : สารอะโรมาติกโซลเวนต์ * ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน * เจตสี : ใส * ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความถ่วงจำเพาะ : 0.77 - 0.80 * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) - เวลาแห้งผิว : - - เวลาแห้งแข็ง : - - เวลาแห้งก่อนทาทับ : - * จุดวาบไฟ : มากกว่า 28 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : ลูกกลิ้ง, แปรง และ เครื่องพ่น * ทินเนอร์ : - * การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง : เจือจาง 10 - 15% : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : เจือจาง 15 - 20% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มิลลิเมตร แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm		
การเก็บรักษา	: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ : เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : พฤศจิกายน 2554

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199