beger

Nano-1

สีนาโนวัน

สีดีอันดับ 1 ของช่างมือโปร

Nano Acrylic Resin
นาโนอะคริลิก
ซึมลึกไม่ลอกล่อน

Ultra Hiding Cover
กลบมิดดีกว่า ทาได้พื้นที่มาก

Colour Guard Formula
เม็ดสีสูตรคงทน สวยสด
ไม่ซีดจางง่าย

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายนอกและภายใน
100% Acrylic Emulsion Paint for
Exterior and Interior

Nano-1 สีนาโนวัน

สีดีอันดับ 1 ของช่างมือโปร

184-1
Basket Beige

108-2
Cherub Choir

181-3
Honesty

183-2
Dewey Rose

186-2
Big Blush

068-2
Garden of Light

062-2
Early Spring

055-2
Lazy Summer Day

048-2
Nuance

090-1
Bananas Foster

091-1
Cheesecake Cream

087-2
Sun Ray

073-2
Sprout Green

104-1
Terra Nova

200-1
Pale Clay

185-2
Diamond Bluff

162-2
Divine Diana

159-2
Bleached Linen

156-2
Desdemona

108-1
Tuscan Tan

110-2
Barely Blush

115-3
Whisper of Rose

117-3
Strawberry Mist

030-1
First Rain

036-1
Victoria Glacier

032-2
Beautiful Day

024-2
Pastel Party

102-1
Orange Grove

168-1
Hour Glass Sand

102-2
Fresh Ivory

106-1
Grand Flourish

ขนาดบรรจุ : 3.5 ลิตร, 9 ลิตร, 15 ลิตร มีครบทุกสีทั้งภายในและภายนอก

Ceiling Paint : สีทาฝ้า N-9333 White

N-1000
White

OW-4-3
Warm Welcome

OW-4-1
Cream Tulip

OW-1-1
Whispering Wind

OW-8-1
White Splendor

009-1
Lavender Sparkle

001-2
Exotic Love

127-2
Lilac Champagne

122-2
Pink Potentilla

131-2
Grey Rain

141-2
Silver Side

131-1
Ebony Coast

144-1
Esmeralda Evening

แม่สีพิเศษ

N-1222 ★ Sunrise

N-1666 ★ Holly Bush Green

N-1555 ★ Regutta Blue

N-1444 ★ Oak Brown

N-1333 ★ Poppy Red

N-1111 ★ Temple Yellow

★ แม่สีพิเศษ
หมายเหตุ เป็นแม่สีพิเศษที่ต้องสั่งผลิตจากโรงงาน
ขนาดบรรจุ : 3.5 ลิตร

COLOR DESIGN beger

- สามารถเลือกสีสันได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์ ผสมสีได้สวยงามและแม่นยำ ตามความต้องการของคุณ Tintable by Beger Color Design tinting machine
- บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี! โทร 02-611-3434 ต่อ 259 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.beger.co.th หรือรับแคตตาล็อก เบเยอร์คัลเลอร์ไกด์ได้ที่ **Beger Call Center 02-8155888**

BeYours. colordesign
บริการออกแบบสีบ้านโดยทีมงานมืออาชีพ
Color design services by Beger's Professional designers. Free
ฟรี!

For more information visit our website at www.beger.co.th or contact our call center +66 281 55 888

คุณสมบัติพิเศษ

Nano Acrylic Resin
นาโนอะคริลิกซึมลึกไม่ลอกล่อน

ผลิตจากกาวนาโนอะคริลิก เรซิ่นพิเศษ (Nano Acrylic Resin) ช่วยให้โมเลกุลของสีมีขนาดเล็กระดับนาโน จึงแทรกซึมลึกไปยึดเกาะและประสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังปูนได้ดีเยี่ยม ป้องกันปัญหาฟิล์มหลุดล่อน

Colour Guard Formula
เม็ดสีสูตรคงทน สวยสดไม่ซีดจางง่าย

ผสมเม็ดสีสูตรคงทน (Color Guard Formula) ช่วยให้ทนแดด และสีสวยสดได้นานกว่า

Ultra Hiding Cover
กลบมิดดีกว่า ทาได้พื้นที่มาก

ด้วยนวัตกรรมสูตรสีผสมไทเทเนียมชนิดพิเศษที่เพิ่มความแข็งแกร่ง ปกปิดผิวได้ดี "อัลตร้า คัฟเวอร์" (Ultra Cover) ให้การกลบมิดพื้นผิวได้ดี ทาเห็นสีขึ้นสวยใว ทาได้พื้นที่มาก

This Product contains DuPont™ Ti-Pure® Titanium dioxide
ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

UV Protection
ป้องกันรังสี UV
ให้สวยเหมือนใหม่เสมอ

Ultra Solar Radiation Reflective
สะท้อนรังสีความร้อนจากแสงแดด

Ultra Fungus & Algae Resistant
ป้องกัน ยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ

No Added Mercury & Lead
ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว

ฤดูร้อน

บ้านที่ทาด้วย **สีน้ำอะคริลิกทั่วไป** เมื่อโดดแดดเป็นเวลานานๆ บ้านจะซีดจางได้ง่ายกว่า

บ้านที่ทาด้วย **สีนาโนวัน** สามารถป้องกันรังสี UV ให้บ้านสวยเหมือนใหม่เสมอ

ฤดูฝน

บ้านที่ทาด้วย **สีน้ำอะคริลิกทั่วไป** เมื่อฝนตกจะเกิดคราบสกปรกจากฝุ่นละออง ทำให้ผนังเสื่อมสภาพเร็ว และเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

บ้านที่ทาด้วย **สีนาโนวัน** มีโมเลกุลที่แทรกซึมได้ลึก ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม จึงช่วยป้องกันปัญหาผนังเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังช่วยป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ฤดูหนาว

บ้านที่ทาด้วย **สีน้ำอะคริลิกทั่วไป** เมื่อผนังปูนเกิดความชื้นจะเกิดคราบเกลือที่มาจากด่างในเนื้อปูน

บ้านที่ทาด้วย **สีนาโนวัน** ทนทานต่อด่างจากปูนได้ดี ฟิล์มสีจึงคงทนไม่ลอกล่อน ไม่มีคราบ

ภาพเปรียบเทียบบ้านที่ทาด้วยสีน้ำอะคริลิกทั่วไปและ**สีนาโนวัน** พบว่า บ้านที่ทาด้วยสีนาโนวัน จะคงทนต่อทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะโดนแดดเป็นเวลานานๆ บ้านก็ยังคงสวยสด อีกทั้งยังป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ รวมทั้งทนทานต่อด่างจากปูนได้ดี ฟิล์มสีจึงคงทนไม่ลอกล่อน ไม่มีคราบเกลือ

Nano-1 สีนาโนวัน

beger

สีดีอันดับ 1 ของช่างมือโปร

คุณสมบัติ

สีนาโนวัน คือสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ที่ผสานรวมกันของสุดยอดเทคโนโลยีที่ช่วยให้**สีนาโนวัน**มีคุณสมบัติดีเยี่ยม

- ☑ **Nano Acrylic Resin** เป็นกาวสูตรนาโนอะคริลิกจึงช่วยให้แทรกซึมได้ลึก ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีกว่า และป้องกันปัญหาสีลอกล่อนทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
- ☑ **Colour Guard Formula** ผสมเม็ดสีที่มีคุณสมบัติคงทน สีสวยสดไม่ซีดจางไว
- ☑ **Ultra Hiding Cover** ให้เนื้อสีที่กลบมิดได้ดีกว่า ทาได้พื้นที่มากกว่า ประหยัดเวลาและสีทับหน้า

ทนทานต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายในอาคารบ้านเรือน

การใช้งาน : เหมาะสำหรับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

Nano-1 is an 100% acrylic emulsion paint for exterior and interior, formulated from special **Nano Acrylic Resin** and **Colour Guard Formula** (light fast pigment) to give outstanding resistance to all climate and excellent adhesion for long lasting protection. It gives ultra cover film and excellent resistance to fungus & algae and alkali. Can be used on concrete, plaster and asbestos substrate. No added lead and no added mercury.

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ความเงา	เครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง		พื้นที่การทาโดยประมาณ ตรม./เที่ยว/กล.
				แห้งผิว	แห้งทาทับได้	
สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน	ด้าน	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2 ชั่วโมง	35-40 ตรม.
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง #1400 สำหรับภายนอกและภายใน	ด้าน		น้ำสะอาด 10-20%	30 นาที	2 ชั่วโมง	35-40 ตรม.
สีทาฝ้า	ด้าน		น้ำสะอาด 10-20%	30 นาที	2 ชั่วโมง	35-40 ตรม.

Properties

Type	Gloss	Application	Dilution	Drying Time		Coverage m^2/ coat / gallon
				Touch Dry	Recote	
Acrylic Emulsion for Exterior and Interior	Matt	Bush, Roller, Spray	Water 15-20%	30 Minutes	2 Hours	35-40 sq. meters
Alkali Resisting Primer #1400 for Exterior and Interior	Matt		Water 10-20%	30 Minutes	2 Hours	35-40 sq. meters
Ceiling Paint	Matt		Water 10-20%	30 Minutes	2 Hours	35-40 sq. meters

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือ มีความชื้นน้อยกว่า 14%

พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วย**เบเยอร์ โมลด์ฟรี M-001** ล้างทำความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 วัน

ข้อควรระวัง
- ก่อนทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และ สิ่งสกปรกต่างๆ หรือ อาจใช้กระดาษทรายขัดฝุ่นออกให้หมดก่อน
- ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิว (ที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 0.3 มม.) ด้วยสีโป๊ว**เบเยอร์อะคริลิกฟิลเลอร์ เบอร์ 200** ขัดแต่งให้เรียบก่อนทาสี

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง **นาโนวัน #1400** (สำหรับภายนอกและภายใน) จำนวน 1 เที่ยวทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเก่า**เบเยอร์ คอนแทคไพร์เมอร์ B-1500** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% นาโนวัน จำนวน 2-3 เที่ยว

▶▶ Safety precaution : Keep out of reach of children when applying paint, advise to wear eye protection. Use only clean water to dilute paint.

สีเบเยอร์ beger

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantadthong Rd., Ratchathevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

Beger Call Center 0-2815-5888 กด 3 สอบถามข้อมูลสินค้า