Beger

FLOOR COATING SYSTEM

ระบบสีอุตสาหกรรม สำหรับพื้นคอนกรีต ชนิดไร้รอยต่อ

Seamless Concrete
Floor Coating System

สะอาด ปลอดภัย | เรียบเนียนแกร่ง ทุกผิวสัมผัส | Self Leveling | Heavy Duty Protection | Chemical Resistance

ระบบสีงานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating System

สีงานพื้นเบเยอร์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้อายุการใช้งานของพื้นให้ยาวนานขึ้น และสามารถกำหนดหรือปรับแต่งเองได้ ตามลักษณะงาน สำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงานเฉพาะในแต่ละพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ในแต่ละระบบสีงานพื้น จะถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพัฒนาสูตรเพื่อช่วยในการทำงานของลูกค้า เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งใน พื้นที่ที่มีการจราจรสูง, พื้นที่ที่ไม่ลื่นไหล (Non-Skid) โดยข้อกำหนดในการปฏิบัติจะเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของทางเบเยอร์ ซึ่งครอบคลุม และมั่นใจในการปกป้องพื้นด้วยผลิตภัณฑ์เบเยอร์

■ สำหรับงานทั่วไป

อุตสาหกรรมยานยนต์, สถานีดับเพลิง, ลานจอดรถ,สถานศึกษา,คลังสินค้า, โรงงาน สำหรับพื้นที่ทนการสึกหรอ/ รอยขีดข่วน



สีรองพื้น	สีทับหน้า
▪ Beger Concrete Sealer อิพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดหยาบ)	▪ Beger Duraguard อิพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง
▪ Beger Concrete Penetrating Sealer อิพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดมัน)	▪ Beger Durathane โพลียูรีเทน 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง

■ สำหรับพื้นที่ทนการสึกหรอ/ รอยขีดข่วน

โรงเก็บเครื่องบิน, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ห้องปฏิบัติการ, โรงพยาบาล



สีรองพื้น	เสริมปูน	สีทับหน้า
▪ Beger Concrete Penetrating Sealer อิพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม	▪ Beger Flooraguard 2100 Seal Primer อิพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม	▪ Beger Duraguard อิพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง

ระบบสี งานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating System

■ พื้น self-leveling

ลานจอดรถ, โชว์รูมรถ, สายการผลิตคลังสินค้า, ศูนย์จัดแสดงสินค้า



- ทับหน้า | Top Coat
  Beger Flooraguard 21HB / 41
- รองพื้น | Primer
  Beger Concrete Sealer/
  Beger Concrete penetrating Sealer

พื้นผิว | Substrate ■

สีรองพื้น	สีทับหน้า
▪ Beger Concrete Sealer อิพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดหยาบ) ▪ Beger Concrete Penetrating Sealer อิพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดมัน)	▪ Beger Flooraguard 21HB หรือ 41 อิพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง ปรับผิวหน้าตัวเองได้ (Self-Leveling)

■ งานพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต

ห้องปฏิบัติการเคมี, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, โรงพยาบาล, โรงเก็บเครื่องบิน, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

- ทับหน้า | Top Coat
  Beger Floorguard PU/MF, PU/HF
- รองพื้น | Primer
  Beger Flooragurad PU scatch coat

พื้นผิว | Substrate ■

สีรองพื้น	สีทับหน้า
▪ Beger Flooragurad PU scatch coat โพลียูรีเทนคอนกรีต คุณภาพสูง	▪ Beger Flooraguard PU/MF Beger Flooraguard PU/HF โพลียูรีเทนคอนกรีต คุณภาพสูง ชนิด VOC free

ผลิตภัณฑ์ งานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating Products

Primer : สีรองพื้นสำหรับงานปูนและคอนกรีต

สำหรับพื้นคอนกรีต

- **เบเยอร์ คอนกรีต ซีลเลอร์**
  Beger Concrete Sealer

เบเยอร์ คอนกรีต ซีลเลอร์ เป็นสีอีพ็อกซี่ชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) เป็นสีชนิดใส สำหรับรองพื้น พื้นผิวที่เป็นปูนและคอนกรีต มีคุณสมบัติในการยึดเกาะฝุ่นผงและแทรกซึมได้ดี เหมาะสำหรับปูนขัดหยาบ

ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสีทับหน้าชนิดเคลียร์ใสหรือโปร่งแสง

สำหรับพื้นคอนกรีตขัดมัน

- **เบเยอร์ คอนกรีต พีนีเทรตติ้ง ซีลเลอร์**
  Beger Concrete penetrating Sealer

เบเยอร์ คอนกรีต พีนีเตรตติ้ง ซีลเลอร์ เป็นสีอีพ็อกซี่ชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) เป็นสีชนิดใส สำหรับรองพื้น พื้นผิวที่เป็นปูนและคอนกรีตขัดมัน ใช้เป็นสีรองพื้นบนคอนกรีต ปูนฉาบ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ และแทรกซึมได้ดี

ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสีทับหน้าชนิดเคลียร์ใสหรือโปร่งแสง

Coating : สีทับหน้าสำหรับงานปูนและคอนกรีต

- **เบเยอร์ ดูราเทน**
  Beger Durathane

เบเยอร์ ดูราเทน โค้ทติ้ง เป็นสีโพลียูรีเทน ชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) ฟิล์มบาง คุณภาพสูงใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานเหมาะสมกับการใช้งาน ทนต่อสารเคมี ทนแรงขัดถู และการกระแทกได้ดีเยี่ยม

- **เบเยอร์ ดูราการ์ด**
  Beger Duraguard

เบเยอร์ ดูราการ์ด โค้ทติ้ง เป็นสีรองพื้นอิพ็อกซี่ ชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) ฟิล์มบาง คุณภาพสูง ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานเหมาะสมกับการใช้งาน ทนต่อสารเคมี ทนแรงขัดถู และการกระแทกได้ดีเยี่ยม

Self-Leveling : สีอีพ็อกซี่สำหรับงานปูนและคอนกรีต

- **เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด 2100 ซีล ไพรเมอร์**
  Beger Flooraguard 2100 Seal Primer

เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด 2100 ซีล ไพรเมอร์ เป็นสีอีพ็อกซี่ชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) สำหรับงานพื้น เป็นสีรองพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรองพื้นที่เนื้อสีสูง บนงานคอนกรีตหรือการก่ออิฐ ฉาบปูน ก่อนการทำสีทับหน้า

- **เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด 21 เอชบี และ เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด 41**
  Beger Flooraguard 21 HB / 41

เป็นสีอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม (A:B) ชนิดฟิล์มหนา คุณภาพสูง ปรับผิวเรียบด้วยตัวเอง สามารถทำความหนาได้สูงเลือกตามความต้องการสูงสุด ไมครอน

- **เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด แบริเออร์**
  Beger Flooraguard Barrier

ฟอร์ล่าการ์ด แบริเออร์ เป็นระบบอิพ็อกซี่เรซินฮาร์ดเดนเนอร์ ซีเมนต์ 3 ส่วน ผสม (A:B:C) สำหรับพื้นที่ต้องการปรับระดับพื้นผิว เพิ่มการยึดเกาะในระบบพื้นอุตสาหกรรมและป้องกันความชื้น

- **เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด พุตตี้ 51**
  Beger Flooraguard Putty 51

ฟอร์ล่าการ์ด พุตตี้ 51 เป็นอิพอกซีพุตตี้ 2 ส่วนผสม (A:B) สำหรับพื้นที่ต้องการปรับพื้นผิวให้เรียบ โดยการใช้โป๊วปิดหลุมเล็กๆ หรือหลุมฟองอากาศ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวคอนกรีตกับสีทับหน้า และป้องกันการเกิดรูเข็มบนสีทับหน้า

Polyurethane Concrete : สีโพลียูรีเทนสำหรับงานปูนและคอนกรีต

- **เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด พียู สแก็ทโค้ท**
  Beger Flooraguard PU Scratch Coat

ฟอร์ล่าการ์ด พียู สแก็ท โค้ท เป็นสีรองพื้นปูนแบบบาง 3 ส่วนผสม (A:B:C) เป็นรองพื้นโพลียูรีเทน สูตรน้ำ

- **เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด พียูเอ็มเอฟ และ เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด พียูเอชเอฟ**
  Beger Flooraguard PU/MF and PU/HF

เป็นสีระบบโพลียูรีเทนคอนกรีต คุณภาพสูง ชนิด VOC free ไม่ต้องผสมทินเนอร์ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานที่ต้องรับโหลดต่ำถึงปานกลาง สามารถทำความหนาได้มาก ตามความหมาะสมต่อการใช้งาน มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี แรงขัดถู แรงกระแทก และสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน และยังสามารถใช้กับพื้นที่มีความเปียกชื้น

เฉดสีแนะนำ
Colors Guide

Beger Flooraguard | Floorathane | Beger Flooraguard 21 HB / 41

White BH 0000 BE 0000 BP 0000	Egg Shelt BE 1026 BP 1026	Light Beige BE 0619 BP 0619	Buff BE 0657 BP 0657
Ivory BE 0618 BP 0618	Melon Yellow (RAL 1028) BE 1028 BP 1028	Pastello Orange (RAL 2003) BE 2003 BP 2003	Green BH 0437 BE 0437 BP 0437
Ocean Blue BE 0745 BP 0745	Aquarius BE 0673 BP 0673	Paris Green BE 0633 BP 0633	Dark Green BE 0518 BP 0518
Blue Sky BE 0607 BP 0607	Fiesta Blue BE 0640 BP 0640	Pacific Blue BH 5012 BE 5012 BP 5012	Sweet Blue BH 0632 BE 0632 BP 0632
Sky Grey BE 1027 BP 1027	Cool Grey (RAL 7035) BE 7035 BP 7035	Grey BE 0403 BP 0403	Light Grey BH 0136 BE 0136 BP 0136
Aluminium BE 0515 BP 0515	Medium Grey BE 0038 BP 0038	Dark Grey BE 0433 BP 0433	Black BH 0099 BE 0099 BP 0099

เฉดสีแนะนำ
Colors Guide

Beger Flooraguard PU / MF, PU / HF

6025	6189	6016	6179
5610	7024	5015	5012
1015	7042	7040	7004
1002	1032	3022	3031

ตัวอย่างสีทั้งหมดใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colors on this card can used as a guideline only

ผลิตภัณฑ์ งานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating Products

▪ Epoxy Coating



- ทับหน้า | Top Coat: Beger Flooraguard
- รองพื้น | Primer: Beger Concrete Sealer/ Beger Concrete penetrating Sealer

พื้นผิว | Substrate

Ultra Low VOCs · Self Leveling · High Durability · Chemical Resistance · Abrasion Resistance

▪ Polyurethane Coating

- ทับหน้า | Top Coat: Beger Floorathane
- รองพื้น | Primer: Beger Concrete Sealer/ Beger Concrete penetrating Sealer

พื้นผิว | Substrate

Ultra Low VOCs · Self Leveling · High Durability · Chemical Resistance · Abrasion Resistance

▪ Polyurethane Concrete



- ทับหน้า | Top Coat: Beger Flooraguard PU/MF, PU/HF
- รองพื้น | Primer: Beger Flooraguard PU Scoth Coat

พื้นผิว | Substrate

Heavy Duty Protection · Self Leveling · High Durability · Chemical Resistance · Abrasion Resistance

▪ Epoxy Self-Leveling system

ใช้งานทั่วไป



- ทับหน้า | Top Coat: Beger Flooraguard 21HB / 41
- รองพื้น | Primer: Beger Concrete Sealer/ Beger Concrete penetrating Sealer

พื้นผิว | Substrate

Ultra Low VOCs · Self Leveling · High Durability · Chemical Resistance · Abrasion Resistance

▪ Epoxy Self-Leveling System

ความทนทานสูง และการเสริมแรง / High Loading



- ทับหน้า | Top Coat: Beger Flooraguard 21HB /41
- โป๊ว | Putty: Beger Flooraguard Putty 51
- เสริมปูน | Mortar: Beger Flooraguard 2100 Seal Primer
- รองพื้น | Primer: Beger Concrete Sealer/ Beger Concrete penetrating Sealer

พื้นผิว | Substrate

Heavy Duty Protection · Self Leveling · High Durability · Chemical Resistance · Abrasion Resistance

▪ Epoxy Self-Leveling System

บล๊อกความชื้น/ Moisture Block



- ทับหน้า | Top Coat: Beger Flooraguard 21HB /41
- โป๊ว | Putty: Beger Flooraguard Putty 51
- ชั้นป้องกัน | Barrier: Beger Flooraguard Barrier

พื้นผิว | Substrate

Ultra Low VOCs · Self Leveling · High Durability · Chemical Resistance · Abrasion Resistance

ภาพสถานที่ที่ไว้วางใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ระบบงานพื้นเบเยอร์

Project Reference



บ.เอเชียเมทัล จก.(มหาชน)

กองบิน 2 จ.ลพบุรี

เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 9

ลานจอดรถ โรงแรม อมารี เรสซิเดนซ์

บ. อินเตอร์ไฮด์ จก.(มหาชน)

บ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จก.(มหาชน)

แนะนำ การเลือกใช้งาน

Selection Guide

ระบบสีงานพื้นเบเยอร์ Beger Flooring System	Epoxy Coating	Polyurethane Coating	Polyurethane Concrete	Epoxy Self Leveling
พื้นโรงเก็บเครื่องบิน (Airplane Hanger Floor)	✓	✓		✓
พื้นโรงงานเคมี (Chemical Process)			✓	✓
พื้นโรงเรียน สนามกีฬา (Education / Retail)	✓	✓		✓
พื้นห้องพยาบาลและ พื้นสถานสุขภาพ (Healthcare Facilities)	✓		✓	✓
พื้นห้องขังและเรือนจำ (Jails and correctional)	✓	✓	✓	✓
พื้นโรงงานผลิตและโกดัง (Manufacturing / Warehouses)	✓	✓	✓	✓
ห้องเครื่องกล เครื่องจักร (Mechanical Rooms)	✓		✓	✓

สีเบเยอร์ beger

จัดจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320

Distributed By: Beger Co., Ltd. 90, 92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

Beger Call Center 0-2815-5888 กด 3 สอบถามข้อมูลสินค้า