



Beger

FLOOR COATING SYSTEM

ระบบสีอุตสาหกรรม
สำหรับพื้นคอนกรีต
ชนิดไร้รอยต่อ

Seamless Concrete
Floor Coating System



สะอาด
ปลอดภัย

เรียบเนียนแกร่ง
ทุกผิวสัมผัส

Self
Leveling

Heavy Duty
Protection

Chemical
Resistance

ระบบสี งานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating
System

สีงานพื้นเบเยอร์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้อายุการใช้งานของพื้นให้ยาวนานขึ้น และสามารถกำหนดหรือปรับแต่งเองได้ ตามลักษณะงาน สำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงานเฉพาะในแต่ละพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ในแต่ละระบบสีงานพื้น จะถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพัฒนาสูตรเพื่อช่วยในการทำงานของลูกค้าย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งใน พื้นที่ที่มีการจราจรสูง, พื้นที่ที่ไม่ลื่นไถล (Non-Skid) โดยข้อกำหนดในการปฏิบัติจะเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของงานเบเยอร์ ซึ่งครอบคลุม และมั่นใจในการปกป้องพื้นด้วยผลิตภัณฑ์เบเยอร์

■ สำหรับงานทั่วไป

อุตสาหกรรมยานยนต์, สถานีดับเพลิง, ลานจอดรถ, สถานศึกษา, คลังสินค้า, โรงงาน สำหรับพื้นที่ที่ทนการสึกหรอ/ รอยขีดข่วน



- ทับหน้า | Top Coat
Beger Duraguard
Beger Durathane
- รองพื้น | Primer
Beger Concrete Sealer/
Beger Concrete penetrating
Sealer

สีรองพื้น	สีทับหน้า
■ Beger Concrete Sealer อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดหยาบ) ■ Beger Concrete Penetrating Sealer อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดมัน)	■ Beger Duraguard อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง ■ Beger Durathane โพลียูรีเทน 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง

■ สำหรับพื้นที่ทนการสึกหรอ/ รอยขีดข่วน

โรงเก็บเครื่องบิน, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ห้องปฏิบัติการ, โรงพยาบาล



- ทับหน้า | Top Coat
Beger Duraguard
- เสริมปูน | Mortar
Beger Flooraguard 2100
Seal Primer
- รองพื้น | Primer
Beger Concrete penetrating
Sealer


สีรองพื้น	เสริมปูน	สีทับหน้า
■ Beger Concrete Penetrating Sealer อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม	■ Beger Flooraguard 2100 Seal Primer อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม	■ Beger Duraguard อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง

ระบบสี งานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating
System

■ พื้น self-leveling

ลานจอดรถ, โชว์รูมรถ, สายการผลิตคลังสินค้า, ศูนย์จัดแสดงสินค้า



พื้นผิว | Substrate

- กั้นหน้า | Top Coat
Beger Flooraguard 21HB / 41
- รองพื้น | Primer
Beger Concrete Sealer/
Beger Concrete penetrating
Sealer

สีรองพื้น

- Beger Concrete Sealer
อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดหยาบ)
- Beger Concrete Penetrating Sealer
อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดมัน)

สีกั้นหน้า

- Beger Flooraguard 21HB
หรือ 41
อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง
ปรับผิวหน้าตัวเองได้
(Self-Leveling)

■ งานพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต

ห้องปฏิบัติการเคมี, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, โรงพยาบาล, โรงเก็บเครื่องบิน, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี



พื้นผิว | Substrate

- กั้นหน้า | Top Coat
Beger Flooraguard PU/MF,
PU/HF
- รองพื้น | Primer
Beger Flooraguard PU
scratch coat

สีรองพื้น

- Beger Flooraguard PU
scratch coat
โพลียูรีเทนคอนกรีต คุณภาพสูง

สีกั้นหน้า

- Beger Flooraguard PU/MF
Beger Flooraguard PU/HF
โพลียูรีเทนคอนกรีต คุณภาพสูง
ชนิด VOC free

ผลิตภัณฑ์ งานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating
Products

Primer : สีรองพื้นสำหรับงานปูนและคอนกรีต



สำหรับพื้นคอนกรีต ■ เบเยอร์ คอนกรีต ซีลเลอร์ Beger Concrete Sealer

เบเยอร์ คอนกรีต ซีลเลอร์ เป็นสีอีพ็อกซีชนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) เป็นสีชนิดใส สำหรับรองพื้น พื้นผิวที่เป็นปูนและคอนกรีต มีคุณสมบัติในการยึดเกาะปูนผิวและแทรกซึมได้ดี เหมาะสำหรับปูนขัดหยาบ

ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสีกับหน้าชนิดเคลียร์สีหรือโปร่งแสง



สำหรับพื้นคอนกรีตขัดมัน ■ เบเยอร์ คอนกรีต พีเนเทรตติ้ง ซีลเลอร์ Beger Concrete penetrating Sealer

เบเยอร์ คอนกรีต พีเนเทรตติ้ง ซีลเลอร์ เป็นสีอีพ็อกซีชนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) เป็นสีชนิดใส สำหรับรองพื้น พื้นผิวที่เป็นปูนและคอนกรีตขัดมัน ใช้เป็นสีรองพื้นบนคอนกรีต ปูนฉาบ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ และแทรกซึมได้ดี

ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสีกับหน้าชนิดเคลียร์สีหรือโปร่งแสง

Coating : สีทับหน้าสำหรับงานปูนและคอนกรีต



■ เบเยอร์ ดูราเทน Beger Durathane

เบเยอร์ ดูราเทน โลกัตติ้ง เป็นสีโพลียูรีเทน ชนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) ฟิล์มบาง คุณภาพสูง ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานเหมาะกับการใช้งาน ทนต่อสารเคมี ทนแรงขัดถู และการกระแทกได้ดีเยี่ยม



■ เบเยอร์ ดูราการ์ด Beger Duraguard

เบเยอร์ ดูราการ์ด โลกัตติ้ง เป็นสีรองพื้นอีพ็อกซี ชนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) ฟิล์มบาง คุณภาพสูง ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานเหมาะกับการใช้งาน ทนต่อสารเคมี ทนแรงขัดถู และการกระแทกได้ดีเยี่ยม

Self-Leveling : สีอีพ็อกซีสำหรับงานปูนและคอนกรีต



■ เบเยอร์ ฟลอราการ์ด 2100 ซีล ไพรมเมอร์ Beger Flooraguard 2100 Seal Primer

เบเยอร์ ฟลอราการ์ด 2100 ซีล ไพรมเมอร์ เป็นสีอีพ็อกซีชนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) สำหรับงานพื้น เป็นสีรองพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรองพื้นก่อนการทาสีทับหน้าหรือการก่ออิฐ ฉาบปูน ก่อนการทาสีทับหน้า



■ เบเยอร์ ฟลอราการ์ด 21 เอชบี และ เบเยอร์ ฟลอราการ์ด 41 Beger Flooraguard 21 HB / 41

เป็นสีอีพ็อกซี 2 ส่วน ผสม (A:B) ชนิดฟิล์มหนา คุณภาพสูง ปรับผิวเรียบด้วยตัวเอง สามารถทำความสะอาดได้สูงเลือกตามความต้องการสูงสุด ไม่กรอบ



■ เบเยอร์ ฟลอราการ์ด แบรริเออร์ Beger Flooraguard Barrier

ฟลอราการ์ด แบรริเออร์ เป็นระบบอีพ็อกซีเรซิน ฮาร์ดเดนเนอร์ ซีเมนต์ 3 ส่วน ผสม (A:B:C) สำหรับพื้นที่ต้องการปรับระดับพื้นผิว เพิ่มการยึดเกาะในระบบพื้นอุตสาหกรรมและป้องกันความชื้น



■ เบเยอร์ ฟลอราการ์ด พัตตี 51 Beger Flooraguard Putty 51

ฟลอราการ์ด พัตตี 51 เป็นอีพ็อกซีพัตตี 2 ส่วน ผสม (A:B) สำหรับพื้นที่ต้องการปรับพื้นผิวให้เรียบ โดยการใช้อุปกรณ์เล็ก ๆ หรือหลุมพองอากาศ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวคอนกรีตกับสีทับหน้า และป้องกันการเกิดรูเข็มบนสีทับหน้า

Polyurethane Concrete : สีโพลียูรีเทนสำหรับงานปูนและคอนกรีต



■ เบเยอร์ ฟลอราการ์ด พียู สแครตช์โคท Beger Flooraguard PU Scratch Coat

ฟลอราการ์ด พียู สแครตช์ โลกั เป็นสีรองพื้นปูนแบบบาง 3 ส่วน ผสม (A:B:C) เป็นรองพื้นโพลียูรีเทน สูตรน้ำ



■ เบเยอร์ ฟลอราการ์ด พียูเอ็มเอฟ และ เบเยอร์ ฟลอราการ์ด พียูเอชเอฟ Beger Flooraguard PU/MF and PU/HF

เป็นสีระบบโพลียูรีเทนคอนกรีต คุณภาพสูง ชนิด VOC free ไม่ต้องผสมทินเนอร์ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานที่ต้องรับโหลดต่ำถึงปานกลาง สามารถทำความสะอาดได้ตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี แรงขัดถู แรงกระแทก และสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันและยังสามารถใช้กับพื้นที่ที่มีความเปียกชื้น


เจดสีแนะนำ

Colors Guide

Beger Flooraguard

Floorathane

Beger Flooraguard 21 HB / 41

			
White BH 0000	Egg Shelt BE 1026 BP 1026	Light Beige BE 0619 BP 0619	Buff BE 0657 BP 0657
			
Ivory BE 0618 BP 0618	Melon Yellow [RAL 1028] BE 1028 BP 1028	Pastello Orange [RAL 2003] BE 2003 BP 2003	Green BH 0437 BE 0437 BP 0437
			
Ocean Blue BE 0745 BP 0745	Aquarius BE 0673 BP 0673	Paris Green BE 0633 BP 0633	Dark Green BE 0518 BP 0518
			
Blue Sky BE 0607 BP 0607	Fiesta Blue BE 0640 BP 0640	Pacific Blue BH 5012 BE 5012 BP 5012	Sweet Blue BH 0632 BE 0632 BP 0632
			
Sky Grey BE 1027 BP 1027	Cool Grey [RAL 7035] BE 7035 BP 7035	Grey BE 0403 BP 0403	Light Grey BH 0136 BE 0136 BP 0136
			
Aluminium BE 0515 BP 0515	Medium Grey BE 0038 BP 0038	Dark Grey BE 0433 BP 0433	Black BH 0099 BE 0099 BP 0099

เจดสีแนะนำ

Colors Guide

Beger Flooraguard PU / MF, PU / HF

			
6025	6189	6016	6179
			
5610	7024	5015	5012
			
1015	7042	7040	7004
			
1002	1032	3022	3031

ผลิตภัณฑ์ งานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating
Products

■ Epoxy Coating



■ Polyurethane Coating



■ Polyurethane Concrete



■ Epoxy Self-Leveling system



■ Epoxy Self-Leveling System

ความทนทานสูง และการเสริมแรง / High Loading



■ Epoxy Self-Leveling System

บล็อกความชื้น / Moisture Block



ภาพสถานที่ที่ไว้วางใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ระบบงานพื้นเบเยอร์
Project Reference



บ.เอเชียเมทิล จำกัด.(มหาชน)



กองบิน 2 จ.ลพบุรี



เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 9



ลานจอดรถ โรงแรม อมารี แรสซิเดนซี



บ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด.(มหาชน)



บ. ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด.(มหาชน)

แนะนำ การเลือกใช้งาน

Selection Guide

ระบบสีงานพื้นเบเยอร์
Beger Flooring System

Epoxy
Coating

Polyurethane
Coating

Polyurethane
Concrete

Epoxy Self
Leveling

 พื้นโรงเก็บเครื่องบิน (Airplane Hanger Floor)	✓	✓		✓
 พื้นโรงงานเคมี (Chemical Process)			✓	✓
 พื้นโรงเรียน สนามกีฬา (Education / Retail)	✓	✓		✓
 พื้นห้องพยาบาลและ พื้นสถานสุขภาพ (Healthcare Facilities)	✓		✓	✓
 พื้นห้องขังและเรือนจำ (Jails and correctional)	✓	✓	✓	✓
 พื้นโรงงานผลิตและโกดัง (Manufacturing / Warehouses)	✓	✓	✓	✓
 ห้องเครื่องกล เครื่องจักร (Mechanical Rooms)	✓		✓	✓



จัดทำโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90/92 ถนนบรมกิตติพงษ์ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320

Distributed By: Beger Co., Ltd. 90, 92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District,
Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

