



Beger

FLOOR COATING SYSTEM

ระบบสีอุตสาหกรรม
สำหรับพื้นคอนกรีต
ชนิดไร้รอยต่อ

Seamless Concrete
Floor Coating System



สะอาด
ปลอดภัย



เรียบเนียนแกร่ง
ทุกผิวสัมผัส



Self
Leveling



Heavy Duty
Protection



Chemical
Resistance

ระบบสี งานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating
System

สีงานพื้นเบเยอร์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้อายุการใช้งานของพื้นให้ยาวนานขึ้น และสามารถกำหนดหรือปรับแต่งเองได้ ตามลักษณะงาน สำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงานเฉพาะในแต่ละพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ในแต่ละระบบสีงานพื้น จะถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพัฒนาสูตรเพื่อช่วยในการทำงานของลูกค้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งใน พื้นที่ที่มีการจราจรสูง, พื้นที่ที่ไม่ลื่นไหล (Non-Skid) โดยข้อกำหนดในการปฏิบัติจะเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของทวงเบเยอร์ ซึ่งครอบคลุม และมั่นใจในการปกป้องพื้นด้วยผลิตภัณฑ์เบเยอร์

■ สำหรับงานทั่วไป


อุตสาหกรรมยานยนต์, สถานีดับเพลิง, ลานจอดรถ, สถานศึกษา, คลังสินค้า, โรงงาน สำหรับพื้นที่กั้นการสึกหรอ/ รอยขีดข่วน



สีรองพื้น	สีทับหน้า
<ul style="list-style-type: none"> ■ Beger Concrete Sealer อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดหยาบ) ■ Beger Concrete Penetrating Sealer อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดมัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beger Duraguard อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง ■ Beger Durathane โพลียูรีเทน 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง

■ สำหรับพื้นที่กั้นการสึกหรอ/ รอยขีดข่วน

โรงเก็บเครื่องบิน, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ห้องปฏิบัติการ, โรงพยาบาล



สีรองพื้น	เสริมปูน	สีทับหน้า
<ul style="list-style-type: none"> ■ Beger Concrete Penetrating Sealer อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beger Flooraguard 2100 Seal Primer อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beger Duraguard อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง


ระบบสี งานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating
System



■ พื้น self-leveling

ลานจอดรถ, โชว์รูมรถ, สายการผลิตคลังสินค้า, ศูนย์จัดแสดงสินค้า



พื้นผิว | Substrate

- ทับหน้า | Top Coat
Beger Flooraguard 21HB / 41
- รองพื้น | Primer
Beger Concrete Sealer/
Beger Concrete penetrating
Sealer

สีรองพื้น	สีทับหน้า
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beger Concrete Sealer อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดหยาบ) ▪ Beger Concrete Penetrating Sealer อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม(ปูนขัดมัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beger Flooraguard 21HB หรือ 41 อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมคุณภาพสูง ปรับผิวหน้าตัวเองได้ (Self-Leveling)

■ งานพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต

ห้องปฏิบัติการเคมี, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, โรงพยาบาล, โรงเก็บเครื่องบิน, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี



พื้นผิว | Substrate

- ทับหน้า | Top Coat
Beger Flooraguard PU/MF,
PU/HF
- รองพื้น | Primer
Beger Flooraguard PU
scatch coat

สีรองพื้น	สีทับหน้า
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beger Flooraguard PU scatch coat โพลียูรีเทนคอนกรีต คุณภาพสูง 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beger Flooraguard PU/MF Beger Flooraguard PU/HF โพลียูรีเทนคอนกรีต คุณภาพสูง ชนิด VOC free

ผลิตภัณฑ์ งานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating
Products



Primer : สีรองพื้นสำหรับงานปูนและคอนกรีต



สำหรับพื้นคอนกรีต

■ เบเยอร์ คอนกรีต ซีลเลอร์ Beger Concrete Sealer

เบเยอร์ คอนกรีต ซีลเลอร์ เป็นสีอีพ็อกซีชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) เป็นสีชนิดใส สำหรับรองพื้น พื้นผิวที่เป็นปูนและคอนกรีต มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ-ปูฉาบและแทรกซึมได้ดี เหมาะสำหรับปูนขัดหยาบ

ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสีทับหน้าชนิดเคลียร์สีหรือโปร่งแสง



สำหรับพื้นคอนกรีตขัดมัน

■ เบเยอร์ คอนกรีต พีเนตเรตติ้ง ซีลเลอร์ Beger Concrete penetrating Sealer

เบเยอร์ คอนกรีต พีเนตเรตติ้ง ซีลเลอร์ เป็นสีอีพ็อกซีชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) เป็นสีชนิดใส สำหรับรองพื้น พื้นผิวที่เป็นปูนและคอนกรีตขัดมัน ใช้เป็นสีรองพื้นบนคอนกรีต ปูฉาบ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ- และแทรกซึมได้ดี

ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสีทับหน้าชนิดเคลียร์สีหรือโปร่งแสง

Coating : สีทับหน้าสำหรับงานปูนและคอนกรีต



■ เบเยอร์ ดูราเทน Beger Durathane

เบเยอร์ ดูราเทน โถกตั้ง เป็นสีโพลียูรีเทน ชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) ฟิล์มบาง คุณภาพสูง ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานเหมาะกับการใช้งาน ทนต่อสารเคมี ทนแรงขีดถู และการกระแทกได้ดีเยี่ยม



■ เบเยอร์ ดูราการ์ด Beger Duraguard

เบเยอร์ ดูราการ์ด โถกตั้ง เป็นสีรองพื้นอีพ็อกซี ชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) ฟิล์มบาง คุณภาพสูง ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานเหมาะกับการใช้งาน ทนต่อสารเคมี ทนแรงขีดถู และการกระแทกได้ดีเยี่ยม

Self-Leveling : สีอีพ็อกซีสำหรับงานปูนและคอนกรีต



■ เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด 2100 ซีล ไพรเมอร์ Beger Flooraguard 2100 Seal Primer

เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด 2100 ซีล ไพรเมอร์ เป็นสีอีพ็อกซีชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) สำหรับงานพื้น เป็นสีรองพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรองพื้นที่เนื้อสีสูง บนงานคอนกรีตหรือการก่ออิฐ ฉาบปูน ก่อนการทาสีทับหน้า



■ เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด 21 เอชบี และ เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด 41 Beger Flooraguard 21 HB / 41

เป็นสีอีพ็อกซี 2 ส่วนผสม (A:B) ชนิดฟิล์มหนา คุณภาพสูง ปรับผิวเรียบด้วยตัวเอง สามารถทำความหนาได้สูงเลือกตามความต้องการสูงสุด ไม่กรอบ



■ เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด แบรริเออร์ Beger Flooraguard Barrier

ฟลอร์การ์ด แบรริเออร์ เป็นระบบอีพ็อกซีเรซิน ฮาร์ดเดนเนเจอร์ ซีเมนต์ 3 ส่วน ผสม (A:B:C) สำหรับพื้นที่ต้องการปรับระดับพื้นผิว เพิ่มการยึดเกาะในระบบพื้นอุตสาหกรรมและป้องกันความชื้น



■ เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด พัตตี 51 Beger Flooraguard Putty 51

ฟลอร์การ์ด พัตตี 51 เป็นอีพ็อกซีพัตตี 2 ส่วนผสม (A:B) สำหรับพื้นที่ต้องการปรับพื้นผิวให้เรียบ โดยการใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กๆ หรือหลุมพองอากาศ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวคอนกรีตกับสีทับหน้า และป้องกันการเกิดรูเข็มบนสีทับหน้า

Polyurethane Concrete : สีโพลียูรีเทนสำหรับงานปูนและคอนกรีต



■ เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด พียู สแครทช์โคท Beger Flooraguard PU Scratch Coat

ฟลอร์การ์ด พียู สแครทช์ โถก เป็นสีรองพื้นปูนแบบบาง 3 ส่วนผสม (A:B:C) เป็นรองพื้นโพลียูรีเทน สุตหน้า



■ เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด พียูเอ็มเอฟ และ เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด พียูเอชเอฟ Beger Flooraguard PU/MF and PU/HF

เป็นระบบโพลียูรีเทนคอนกรีต คุณภาพสูง ชนิด VOC free ไม่ต้องผสมทินเนอร์ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานที่ต้องรับโหลดต่ำถึงปานกลาง สามารถทำความหนาได้มาก ตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี แรงขีดถูแรงกระแทก และสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันและยังสามารถใช้กับพื้นที่ที่มีความเปียกชื้น

เจดสีแนะนำ

Colors Guide

Beger Flooraguard

Floorathane

















Beger Flooraguard 21 HB / 41

 White BH 0000	 Egg Shelt	 Light Beige	 Buff
BE 0000 BP 0000	BE 1026 BP 1026	BE 0619 BP 0619	BE 0657 BP 0657
 Ivory	 Melon Yellow (RAL 1028)	 Pastello Orange (RAL 2003)	 Green
BE 0618 BP 0618	BE 1028 BP 1028	BE 2003 BP 2003	BE 0437 BP 0437
 Ocean Blue	 Aquarius	 Paris Green	 Dark Green
BE 0745 BP 0745	BE 0673 BP 0673	BE 0633 BP 0633	BE 0518 BP 0518
 Blue Sky	 Fiesta Blue	 Pacific Blue BH 5012	 Sweet Blue BH 0632
BE 0607 BP 0607	BE 0640 BP 0640	BE 5012 BP 5012	BE 0632 BP 0632
 Sky Grey	 Cool Grey (RAL 7035)	 Grey	 Light Grey BH 0136
BE 1027 BP 1027	BE 7035 BP 7035	BE 0403 BP 0403	BE 0136 BP 0136
 Aluminium	 Medium Grey	 Dark Grey	 Black BH 0099
BE 0515 BP 0515	BE 0038 BP 0038	BE 0433 BP 0433	BE 0099 BP 0099

เจดสีแนะนำ

Colors Guide

Beger Flooraguard PU / MF, PU / HF

 6025	 6189	 6016	 6179
 5610	 7024	 5015	 5012
 1015	 7042	 7040	 7004
 1002	 1032	 3022	 3031

ผลิตภัณฑ์ งานพื้นเบเยอร์

Beger Floor Coating
Products



■ Epoxy Coating

- กั้นหน้า | Top Coat
Beger Flooraguard
- รองพื้น | Primer
Beger Concrete Sealer/
Beger Concrete penetrating
Sealer

พื้นผิว | Substrate

Ultra Low VOCs | Self Leveling | High Durability | Chemical Resistance | Abrasion Resistance

■ Polyurethane Coating

- กั้นหน้า | Top Coat
Beger Floorathane
- รองพื้น | Primer
Beger Concrete Sealer/
Beger Concrete penetrating
Sealer

พื้นผิว | Substrate

Ultra Low VOCs | Self Leveling | High Durability | Chemical Resistance | Abrasion Resistance

■ Polyurethane Concrete

- กั้นหน้า | Top Coat
Beger Flooraguard PU/MF,
PU/HF
- รองพื้น | Primer
Beger Flooraguard PU
Scotch Coat

พื้นผิว | Substrate

Heavy Duty Protection | Self Leveling | High Durability | Chemical Resistance | Abrasion Resistance

■ Epoxy Self-Leveling system

ใช้งานทั่วไป

- กั้นหน้า | Top Coat
Beger Flooraguard 21HB / 41
- รองพื้น | Primer
Beger Concrete Sealer/
Beger Concrete penetrating
Sealer

พื้นผิว | Substrate

Ultra Low VOCs | Self Leveling | High Durability | Chemical Resistance | Abrasion Resistance

■ Epoxy Self-Leveling System

ความทนทานสูง และการเสริมแรง / High Loading

- กั้นหน้า | Top Coat
Beger Flooraguard 21HB / 41
- โป๊ว | Putty
Beger Flooraguard Putty 51
- เสริมปูน | Mortar
Beger Flooraguard 2100
Seal Primer
- รองพื้น | Primer
Beger Concrete Sealer/
Beger Concrete penetrating
Sealer

พื้นผิว | Substrate

Heavy Duty Protection | Self Leveling | High Durability | Chemical Resistance | Abrasion Resistance


■ Epoxy Self-Leveling System

บล็อกความชื้น/ Moisture Block

- กั้นหน้า | Top Coat
Beger Flooraguard 21HB / 41
- โป๊ว | Putty
Beger Flooraguard Putty 51
- ชั้นป้องกัน | Barrier
Beger Flooraguard Barrier

พื้นผิว | Substrate

Ultra Low VOCs | Self Leveling | High Durability | Chemical Resistance | Abrasion Resistance



บ.เอเชียเมทิล จำกัด.(มหาชน)



ทองมิน 2 จ.ลพบุรี



เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 9



ลานจอดรถ โรงแรม อมารี แรสเซิเดนซ์



บ. อินเตอร์โฮสต์ จำกัด.(มหาชน)










บ. ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด.(มหาชน)

ภาพสถานที่ที่ไว้วางใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ระบบงานพื้นเบเยอร์
Project Reference

แนะนำ การเลือกใช้งาน

Selection Guide



ระบบสีงานพื้นเบเยอร์ Beger Flooring System	Epoxy Coating	Polyurethane Coating	Polyurethane Concrete	Epoxy Self Leveling
 พื้นโรงเก็บเครื่องบิน (Airplane Hanger Floor)	✓	✓		✓
 พื้นโรงงานเคมี (Chemical Process)			✓	✓
 พื้นโรงเรียน สนามกีฬา (Education / Retail)	✓	✓		✓
 พื้นห้องพยาบาลและ พื้นสถานสุขภาพ (Healthcare Facilities)	✓		✓	✓
 พื้นห้องขังและเรือนจำ (Jails and correctional)	✓	✓	✓	✓
 พื้นโรงงานผลิตและโกดัง (Manufacturing / Warehouses)	✓	✓	✓	✓
 ห้องเครื่องกล เครื่องจักร (Mechanical Rooms)	✓		✓	✓



จัดจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320

Distributed By: Beger Co., Ltd. 90, 92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District,
Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

